



LEADER DU
FROID
EMBARQUÉ

LA COMPAGNIE DU STREET FOOD

La Mobilité cyclo-logistique

205 Rue Marcel Cerdan 69009 Lyon
Tél : 09.72.16.69.39 / 07.89.04.04.72
Site : <https://compagniedustreetfood.com/>
Mail : Quaidesglaces69@gmail.com
Siret : 84751701800028



Les caissons amovibles négatifs que nous proposons, allant de 275 L/613 L à 1500 L, sont spécialement conçus pour le transport des aliments congelés en respectant les règles de transport sous température dirigée. Ils peuvent être utilisés à la fois en 12 Volts et en 220 Volts selon le modèle. En qualité de fabricant autorisé, nos caissons peuvent être livrés accompagnés de l'attestation de conformité ATP.



La Caisse Isotherme:

- La meilleure isolation du marché, avec un coefficient d'isothermie de 0,32 (plus ce coefficient est bas, plus la performance est élevée), vous assure une isolation optimale.
- Plancher en acier inoxydable afin de préserver le sol d'éventuels impacts (cagettes, colis en carton ou bacs gastro...)
- En polyester avec parois lisses pour faciliter le nettoyage.






Groupe Frigorifique:



- ☒ Réfrigérateur divisé spécialement conçu pour les caissons amovibles.
- ☒ Température d'utilisation : -20 °C / 0°C.
- ☒ Résistance électrique pour dégivrer.
- ☒ Un alternateur de puissance d'au moins 90 ampères.
- ☒ Avec un boîtier de commande déporté, vous pourrez surveiller toutes les informations essentielles pour assurer le bon fonctionnement de votre système.

Volume	Référence	Extérieur	Intérieur	Groupe*	Poids
956 L	CAR0956	L P H 98 140 110	L P H 81 124 94	L P H 55 28 59	158 Kg



Les Dimensions:

LE GROUPE EST PLACÉ EN STANDARD AU FOND DU CAISSON

Volume	Référence	Extérieur	Intérieur	Groupe	Poids
613 L	CAR0613	L P H 98 100 105	L P H 81 84 89	L P H 55 28 59	133 KG
750 L	CAR0750	L P H 98 119 105	L P H 83 103 89	L P H 55 28 59	143 KG



LEADER DU
FROID
EMBARQUÉ

05



Nos Différents Modèles :

Nous avons deux modèles de 275 L dont un modèle à portes coulissantes et un autre à ouverture coffre

Volume	Référence	Extérieur	Puissance Groupe	Poids
275 L	CSF202419	L H L 98 92 60	ND50	133 KG


- Compresseur 12/24 V
- Boîtier électronique
- 8 heures d'autonomie
- Prise IP44
- Blue smart charger 12/15 V
- Unité électronique 2 pistes avec boutons 2 positions pour utilisation -20°C/ +3°C
- Régulateur électronique
- Condenseur ventilé

Nos modules peuvent être installés sur :

- **Support palette Bicylift**
- **Remorques carla**
- **Remorques runner**



Modèle 275 L : Ouverture Coffre



Équipement matrice :
Bacs inox 5 L gastro





**Caisson ouverture coffre :
En cours de fabrication à
l'usine**



**Gaine technique :
Unité groupe réfrigéré
ISOTHERME**





Module caisson à ouverture coulissante :



- **Modèle 275 L**
- **Avec panier de stockage**
- **Autonomie de 8 heures**
- **Branchement IP44**
- **Blue smart charger 12/15V**




Caisse isotherme : Groupe intégré froid positif



Ouverture de porte à l'arrière :




- T.Gauche
- Charnière et poignée en
INOX





**Banc d'essai,
contrôle du
groupe froid**

**Contrôleur de
température**



**Groupe frigorifique
comme votre véhicule, il
doit être contrôlé
régulièrement.**